







Pour la coupe à l'équerre des matériaux souples

Coupe en bout

Modèle Semi-Automatique Réf. 1850 SA

- Programmation du nombre de plis à découper.
- Mise en marche du cycle par bouton poussoir.
- Comptage de plis automatique avec arrêt de la machine lorsque le nombre pré-programmé est atteint.
- Déplacement automatique de la coupeuse.
- Relevage manuel du rail de coupe et blocage en position haute afin de dégager le matelas ainsi réalisé.
- Contre-pince à relevage manuel.

Modèle Automatique Réf. 1850 FA

- Identique au modèle Semi-automatique mais avec relevage automatique du rail après chaque coupe, au moyen d'un vérin pneumatique, pendant le temps retour de la coupeuse à son point de stationnement.
- •Contre pince relevage pneumatique.



Caractéristiques techniques :

Hauteur de matelassage 16 cm

Capacité 12 mm - en standard

25 mm - sur demande

Moteur 12 000 t/mn
Tension 220 V - mono Lame Ø 110 mm

Ré-enrouleur Semi-Automatique

Le ré-enroulage des tissus sur leur âme métallique est facilité grâce aux deux rouleaux motorisés en lisière de la table de coupe.

Mode opératoire:

- Placer votre âme de store sur les 2 rouleaux.
- · Coller la lisière,
- Appuyer sur la pédale pour enrouler.





L'adaptation d'accessoires, du style dévidoir de bande adhésive ou pliage des bordures, est possible sur nos postes de travail.







2 Avenue De La Tessoualle 49312 CHOLET Téléphone 02 41 65 85 32 Site Internet www.maugin-sas.com

