



Bâti dynamique et ergonomique HEOL 1.0

pour poste de piquage
" MACHINE PLATE".

Cachet revendeur





2 Avenue De La Tessoualle
49312 CHOLET
Téléphone 02 41 65 85 32
Site Internet
www.maugin-sas.com

ECHO POSITIF :

- Des produits conçus pour s'adapter à l'homme et à son environnement.
- Des solutions pour améliorer efficacité et confort sur les postes de travail & éviter l'absentéisme pathologique (TMS, maux de dos..).

Le bâti HEOL 1.0 est conçu pour équiper des machines plates et s'adapter à la morphologie des opérateurs selon 3 réglages : A, B & C.

Pour chaque opérateur, les bons réglages constituent "un code ergonomique" mémorisable à l'aide de réglottes graduées.



A/ Le plateau est réglable en hauteur pour s'adapter à la taille de l'opérateur .

Réglage électrique rapide sur une course de 470 mm (plateau 650 à 1150 du sol) . La commande de montée et descente du plateau est fixée sur le bord du plateau et une réglotte graduée permet de mémoriser la bonne position.


B/ Pédale réglable en profondeur pour s'adapter à la longueur des jambes.

La course de 150 mm (au pas de 15 mm) est dotée d'une réglotte graduée pour mémoriser la position. Au format de 400X300 la pédale est recouverte d'un tapis antidérapant. La tirette placée sur le bord du plateau sert à déverrouiller et verrouiller la position souhaitée.

C/ Le plateau est inclinable de 4° afin de mieux voir l'aiguille .

Pare-chocs pour parer à toute forme de démarrage intempestif.

solutions protégées à l'INPI






Equipement
du Bâti dynamique et ergonomique
HEOL 1.0

pour poste de piquage
" MACHINE PLATE".


Cachet revendeur



2 Avenue De La Tessoualle
49312 CHOLET
Téléphone 02 41 65 85 32
Site Internet
www.maugin-sas.com




Tablette réglable en 3 dimensions pour mise à portée de main des pièces à assembler .



Tiroir compact doté d'un compartiment pour outils de service (tournevis) et d'un logement pour canettes de fil. Elles apparaissent sur le côté du tiroir dès son ouverture.

Appuis avant bras ergonomiques. Ils soutiennent les avant bras et évitent l'arête vive du bord du plateau.



Sur pédale pour pieds gauche ou droit. Elle permet aux opérateurs qui ont pris l'habitude de piquer avec un seul pied de poser le second pied au dessus de la pédale et ainsi d'adopter une posture symétrique face à la machine (colonne vertébrale bien droite)



Colonne 5 prises équipée d'un disjoncteur différentiel. Ceci pour disposer directement sur le poste de prises pour brancher lampe et outils électriques.




solutions protégées à l'INPI








**Bâti ergonomique et dynamique HEOL 1.0 sans pédale
pour travail en position debout
sur machine de piquage du type plate**



Position haute



Position basse



La réglette graduée avec curseur de repérage de la hauteur souhaitée.

Bâti sans pédale

Bouton de commande de réglage de la hauteur.

solutions protégées à l'INPI



Siège selle

Avant



Après

Une position tonique sans contrainte sur la colonne vertébrale.

3 réglages pour une parfaite adaptation morphologique :

- Hauteur
- Orientation
- Largeur d'assise

Et des roulettes pour une mobilité totale ou des patins pour contrer des efforts de poussée.

Les pieds restent posés au sol. Les marchepieds deviennent inutiles



Siège selle SALLI