

Teileliste und Naeheinrichtungen Parts List and Sewing Equipment

867

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Str. 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 08/2009	Aenderungsindex Rev. index: 03.0	Printed in Czech Republic	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 867801
--------------------------------------	--	---------------------------	--

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle	1	Upper shaft
Armwelle-Langarm		Upper shaft-long arm
Antrieb Arm- und Unterwelle, Rastkupplung	2	Upper and bottom shaft drive, Safety clutch,
Antrieb Arm- und Unterwelle-Langarm		Upper and bottom shaft drive -long arm
Fadenhebel	3	Thread lever
Fadenhebel-schaltbare nadelstangen	4	Thread lever-needle bar rocking mechanism
Antrieb Nadeltransport, Antrieb Nadeltransport-Langarm	5	Needle feed drive, Needle feed drive-long arm
Alternierender Obertransport	6	Alternating foot top feed
Antrieb Untertransport, Antrieb Untertransport-Langarm	7	Bottom feed drive, Bottom feed drive-long arm
Transporteurhub	8	Bottom feed
Transporteurhub Null	9	Bottom feed zero
Fusslueftung, Fusslueftung-Langarm	10	Presser foot lift hand lever, Presser foot lift hand lever -long arm
Fusslueftung mech.	11	Presser foot lift knee lever
Fusslueftung pneu.	12	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung, Hubverstellung-Langarm	13	Skipping foot lift pneumatic, Skipping foot lift pneumatic -long arm
Grosser Greifer mit Spule	14	Large hook with bobbin
Grosser Greifer	15	Large hook
Uebergrosser Greifer mit Spule	16	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer	17	Oversized hook
Uebergrosser Greifer mit Spule KFA	18	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Grosser Greifer mit Spule KFA	19	Large hook with bobbin short thread trimmer
Greiferlager rechts	20	Hook case right
Greiferlager links	21	Hook case left
Fadenabschneider, Fadenabschneider-Langarm	22	Thread trimmer, Thread trimmer-long arm
Kurz-Fadenabschneider	23	Short thread trimmer
Spuler	24	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	25	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu., Spannungsplatte Einnadel pneu. -Langarm	26	Tension plate 1 needle pneu., Tension plate 1 needle pneu. -long arm
Spannungsplatte Einnadel pneu.	27	Tension plate 1 needle, pneu.
Spannungsplatte Zweinadel mech.	28	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu., Spannungsplatte Zweinadel pneu. -Langarm	29	Tension plate 2 needles pneu., Tension plate 2 needles pneu. -long arm
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	30	Tension plate 2 needles pneu.
Stichverstellung 1 Stichlaenge	31	Stitch adjustment 1 stitch length

867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Stichverstellung 2 Stichlaengen, Stichverkuerzung	32	Stitch adjustment 2 stitch lengths, Stitch reduction
Verriegelung mech., pneu., Stichverkuerzung	33	Backtacking mech., pneu., Stitch reduction
Verriegelung mech.-Langarm	34	Backtacking mech.-long arm
Magnetventileinheit, Taster, Taster-Langarm	35	Solenoid valve unit, Push-buttons, Push-buttons-long arm
Magnetventileinheit, Taster, Taster-Langarm	36	Solenoid valve unit, Push-buttons, Push-buttons-long arm
Magnetventileinheit, Taster	37	Solenoid valve unit, Push-buttons
Magnetventileinheit, Taster	38	Solenoid valve unit, Push-buttons
Zentralschmierung, Zentralschmierung-Langarm	39	Central lubrication, Central lubrication-long arm
Zentralschmierung	40	Central lubrication
Arm, Fadenfuehrung, Integr. Diodennaehleuchte	41	Arm, Thread guide, Sewing light LEDs
Arm, Integr. Diodennaehleuchte- Kantenschneider	42	Arm, Sewing light LEDs-trimmer
Arm, Magnetventileinheit, Integr. Diodennaehleuchte - schaltbare nadelstangen	43	Arm, Solenoid valve unit, Sewing light LEDs -needle bar rocking mechanism
Arm, Fadenfuehrung-Langarm	44	Arm, Thread guide-long arm
Armdeckel ECO	45	Arm cover ECO
Armdeckel ECO-Langarm	46	Arm cover ECO-long arm
Armdeckel CLASSIC	47	Arm cover CLASSIC
Armdeckel CLASSIC-Langarm	48	Arm cover CLASSIC-long arm
Armdeckel CLASSIC mit Blockierung	49	Arm cover CLASSIC with blocking
Grundplatte	50	Bed plate
Grundplatte-Langarm	51	Bed plate-long arm
Einfassen	52	Facing
Kantenschneider	53, 54	Trimmer
Naehleuchte Halogen	55	Sewing lamp halogen
Naehantrieb, Bedienfeld	56	Motor, Control panel
Teilesatz fuer FIR 1147-F752.3 und FIR 1148-F752.3	57	Part set for FIR 1147-F752.3 and FIR 1148-F752.3
Teilesatz fuer EFKA VD552KV/6F82DA	58	Part set for EFKA VD552KV/6F82DA
Teilesatz fuer EFKA DC1600/DA82GA	59	Part set for EFKA DC1600/DA82GA
Teilesatz fuer EFKA DC1550/DA321G	60	Part set for EFKA DC1550/DA321G
Teilesatz fuer EFKA DC 1500	61	Part set for EFKA DC 1500
Gestell	62	Stand
Gestell-Langarm	63	Stand-long arm
Wartungseinheit	64	Maintenance unit
Beipack	65, 66	Accessories
Beipack-Langarm	65, 67	Accessories-long arm
Restfadenwaechter	68	Thread monitor

867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Elektropneum. Nadelkuehlung von oben, unten	69	Electropneum. needle cooling upper, lower
Integr. Diodennaehleuchte	70	Sewing light LEDs
Netzteil K		Power supply K
Kantenanschlag		Edge guide
Kantenanschlag		Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung schwenkbar		Swivelling seam centre guide
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide
Nahtmittenfuehrung von vorne pneum. schaltbar	71	Electropneum. seam centre guide
Eindiodennaehleuchte	72	Sewing lamp LED
Fuesschenlueftung pneu.,	73	Sewing foot lift pneu.,
Fuesschenlueftung mech.		Manual foot lift pedal
Reflexlichtschränke	74	Light barrier
Stichlaengeblockierung	75	Stitch length blocking
Drehzahlregler		Speed regulator
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equipment
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.


Copyright © Dürkopp Adler AG - 2009



Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer




ohne Fadenabschneider
without thread trimmer



ø 26
grosser Greifer
large hook



ø 32
uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)




700
Langarm/long arm




KFA
Kurz-Fadenabschneider
short thread trimmer




ohne Kurz-Fadenabschneider
without short thread trimmer




Greifer links der Nadel
hook left of the needle



Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle



mit Kantenabschneider
with edge trimming




Schaltbare Nadelstangen
needle bar rocking mechanism




kleben/stick


N


nicht einzeln lieferbar/not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









CI. 867 -490322


4



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI.867 -190020
 CI.867 -190040
 CI.867 -190122
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190445
 CI.867 -290020
 CI.867 -290040
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445
 CI.867 -392342
 CI.867 -490322
 CI.867 -190040-70
 CI.867 -100342-70
 CI.867 -290040-70
 CI.867 -290342-70




N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



Cl. 867 -190020
Cl.867 -190040
Cl.867 -290020
Cl.867 -290040
Cl.867 -190040-70
Cl.867 -290040-70



11




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



-kleben -stick





- Cl.867 -190122
- Cl.867 -190125
- Cl.867 -190142
- Cl.867 -190145
- Cl.867 -190322
- Cl.867 -190342
- Cl.867 -190425
- Cl.867 -190445
- Cl.867 -290122
- Cl.867 -290142
- Cl.867 -290322
- Cl.867 -290342
- Cl.867 -290445
- Cl.867 -392342
- Cl.867 -393342
- Cl.867 -394342
- Cl.867 -490322
- Cl.867 -190342-70
- Cl.867 -290342-70



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0667 135204

9880 867104




0667 315174

0867 312034



9357 000070




9205 102467


CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445
 CI.867 -392342
 CI.867 -393342
 CI.867 -394342
 CI.867 -490322
 CI.867 -190342-70
 CI.867 -290342-70

9880 867105

CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445
 CI.867 -392342
 CI.867 -393342
 CI.867 -394342

9880 867108





CI.867 -190020
CI.867 -190122
CI.867 -190322
CI.867 -290020
CI.867 -290122
CI.867 -290322
CI.867 -490322

14

0245 001660 A

0667 155604

0667 155594

0767 150590
(0,35)

0992 023560

0992 023577

0467 150120
(0,4)

N

0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0467 150040

0667 156130

auf Wunsch
on request

alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653

0667 155660

9205 102477

0667 156190

9203 211830

0467 150130

9205 102477

0667 156320

N


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. 867




Ausgabe/Edition 5.2008

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




CI.867 -190020
CI.867 -190122
CI.867 -190322
CI.867 -290020
CI.867 -290322




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190040
CI.867 -190142
CI.867 -190342
CI.867 -290040
CI.867 -290142
CI.867 -290342
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -190040-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290040-70
CI.867 -290342-70

16

0667 155634

0667 155614

0767 150590
(0,35)

N

0992 023560

0992 023577

0667 156440
(0,4)




0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request


0992 016580

0992 016580

0667 150840




0667 156210



auf Wunsch
on request

alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653



0667 150860

9205 102477


0667 156180

9203 211830

0667 150850

9205 102477

0667 156330




CI. 867

Ausgabe/Edition 5.2008

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




- CI.867 -190040
- CI.867 -190142
- CI.867 -190342
- CI.867 -290040
- CI.867 -290142
- CI.867 -290342
- CI.867 -392342
- CI.867 -393342
- CI.867 -394342
- CI.867 -190040-70
- CI.867 -190342-70
- CI.867 -290040-70
- CI.867 -290342-70

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190145
CI.867 -190445
CI.867 -290445

18

0667 156044

0667 156034

0767 150590
(0,35)

N

0992 023560

0992 023577

0667 156440
(0,4)



0467 150440
(0,3)


auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0667 150840

0667 156210



auf Wunsch
on request

9205 102477

0667 156180


0667 156330

9203 211830

0667 150850


9205 102477

N





auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190125
CI.867 -190425

19

0867 150214

0867 150204

0767 150590
(0,35)

N

0992 023560

0992 023577

0467 150120
(0,4)



0467 150440
(0,3)


auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0667 150840

0667 156210



auf Wunsch
on request

9205 102477

0667 156190



0667 156330

9203 211830


0667 150850

9205 102477

N

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








* Bis Maschinenseriennummer 0867310001
Bauteile 0867 150333 und 0867 150343
zusammen bestellen.
With machines until serial number 0867310001
please order the parts 0867 150333 and
0867 150343 together.


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

-kleben -stick













CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -190040-70


25




Cl.867 -190125
 Cl.867 -190145
 Cl.867 -190425
 Cl.867 -190322
 Cl.867 -190342
 Cl.867 -190445
 Cl.867 -392342
 Cl.867 -393342
 Cl.867 -394343
 Cl.867 -190342-70





-kleben -stick




0867 110034









-kleben -stick





CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -290020
CI.867 -290040
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -490322



0867 590464


auf Wunsch
on request

CI.867 -190122
CI.867 -190142
CI.867 -290122
CI.867 -290142




0667 165700


CI.867 -190122
CI.867 -190125
CI.867 -190142
CI.867 -190145
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -290122
CI.867 -290142
CI.867 -290445



KFA




CI.867 -190125
CI.867 -190145
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -290122
CI.867 -290142
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -290445
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -490322
CI.867 -290342-70



9731 005004

9700 100100




9204 302217

0367 165970


9204 302217



KFA




CI.867 -190122
CI.867 -190125
CI.867 -190142
CI.867 -190145
CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -290122
CI.867 -290142
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -290445
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -490322
CI.867 -190342-70
CI.867 -290342-70




CI.867 -190040-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290040-70
CI.867 -290342-70





34



9880 867107 9880 867101




N



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

9199 000004



9850 867000

9204 301467

9830 501010

9830 501010

0667 495120

9204 201667

0570 001847

9710 900037

9710 061200

9203 100002

9204 201067

9204 201667

0891 003342

9204 201667

9825 550001

9790 200000


0667 495290

9710 900011

9204 200517


9204 200447

9731 005004





CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -190342-70


35




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part













9880 867102




CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -290445




9880 867102






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








CI.867 -190020
 CI.867 -190040
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -290020
 CI.867 -290040
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142








CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -490322




0867 100044

0667 105024





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI. 867 -190425
CI. 867 -190445
CI. 867 -290445

49















N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








9822 510001*
9822 510003**

55

0002 007504 9500



0002 007504 8580 *
9822 610000 **

9822 642024 *
9822 642027 **

9822 510012 *
9822 510013 **

* bis 05.2007 - until 05.2007 (HP20)
** ab 06.2007 - from 06.2007 (HIG 20 S)

9202 002097




0367 105910

9225 201770



9840 133013

9840 121001 (5x)



9840 120026



9202 002077




9840 133012



9840 135012




9840 132015



0798 447914

9840 104001



9840 120003 (8x)


9840 123003 (8x)



9825 810302





9207 170437



9880 867100



0798 500088






EFKA VD552KV/6F82FA


9800 110002 A	FIR 1147-F.752.3 3x230-400V/ 50hz
9800 110002 D	FIR 1148-752.3 3x230-400V/ 60hz









EFKA DC1600/DA82GA






Netz	n1/min	1	2
3x230V/50HZ	3000	9130 500110	9130 104225
3x400V/50HZ	3000	9130 500070	9130 104220
3x230V/60HZ	3000	9130 500070	9130 104220







0907 030484










Netz	n1/min	1	2
3x230V/50HZ	3000	9130 500110	9130 104230
3x400V/50HZ	3400	9130 500130	9130 104240
3x230V/60HZ	3000	9130 500070	9130 104225
	3400	9130 500090	9130 104230



Netz	n1/min	1	2
1x230V/50/60HZ	3000	9130 500050	9130 104213
1x230V/50/60HZ	3400	9130 500070	











	n1/min	1	2
9880 867010	3000	9130 500750	9870 867000
9880 867011	3400	9130 500770	9870 867000
9880 867012	3000	9130 500750	9870 767019

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

für EFKA DC1550DA321G




MG53 007511



für EFKA DC1550DA321G

0700 086754



63

0700 086752

0906 020164

0700 000045

0700 000050

0700 000043

0700 000044

0700 000044

9207 170227

MG43 000062

9207 170227

9330 900117

9207 171067

9330 900117

9207 171067

MG58 000505

9231 110127

9330 000107

0917 030510

9357 200056

9305 001680

0994 270980

0907 030410

0907 030410 (3x)


9203 003797 (6x)


0907 030200


9231 110057 (6x)



0916 030364





auf Wunsch
on request














9202 002077

9815 925002






0667 155824






N800 005655

70





N800 080001




N800 080022

9880 867102




9850 001075


N800 080021




siehe Näheirichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064




siehe Näheirichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0867 160024





CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142

0667 595204

für CI.867 -190145 , CI.867 -190125 auf Wunsch
 for CI.867 -190145 , CI.867 -190125 on request

CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -290445



Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 007504 9500	55	0291 000347	41,42,43,44	0367 315090	6	0667 105320	41,43,44	0667 115520	25,26,27,28,29,30
0037 001280	25,26,27,28,29,30	0291 000537	39,4	0367 315130	6	0667 110340	41,42,43,44	0667 115530	25,26,27,28,29,30
0048 001814	66	0291 000538	39,4	0367 315234	6	0667 115070	25,28	0667 115570	28,29,30
0052 000369	65	0367 105083	6,7,8	0367 385133	3	0667 115080	25,28	0667 115580	28,29,30
0053 000350	25,28	0367 105180	6,7,8	0367 495010	41,42,43,44	0667 115090	25,28	0667 115590	25,26,27,28,29,30
0061 001050	25,26,27,28,29,30	0367 105910	55	0367 595124	73	0667 115094	28	0667 115600	25,26,27
0067 000903	66	0367 105950	65	0396 111320	65	0667 115110	28,3	0667 115610	25,26,27,28,29,30
0067 000904	66	0367 110340	25,26,27,28,29,30	0396 140050	52	0667 115120	25,27,28,30	0667 115620	25,26,27
0077 110230	65	0367 110360	25,26,27,28,29,30	0467 110220	25,26,27,28,29,30	0667 115130	25,28	0667 115630	25,26,27,28,29,30
0099 004910	25,26,27,28,29,30	0367 120100	3	0467 150040	14	0667 115134	25,28	0667 115640	25,26,27,28,29,30
0100 030590	58	0367 125020	6	0467 150130	14,15	0667 115140	25,28	0667 115680	75
0104 250010	65	0367 125194	3	0491 030652	7,33	0667 115150	25,28	0667 115690	75
0195 010111	53	0367 135200	12,73	0556 000821 A	31,32	0667 115160	25,28	0667 115730	41
0211 000634	20,21	0367 140050	50,51	0570 000572	72	0667 115170	25,26,27,28,29,30	0667 115743	41
0211 000648	20,21	0367 145110	10	0570 001847	35,36,37,38,43,52	0667 115180	25,26,27,28,29,30	0667 115760	41,42,44
0211 000699	65	0367 145180	6,7,8,10	0667 100050	3,4	0667 115203	25,28,29,30	0667 115864	29,3
0211 004516	3	0367 150860	39,4	0667 105023	45,47,49	0667 115210	25,26,27,28,29,30	0667 115874	29,3
0216 000603	24	0367 165070	6	0667 105024	47	0667 115220	29,3	0667 125033	3
0219 000321	41,42,43,44	0367 165080	6,7	0667 105040	1	0667 115250	25	0667 125060	5
0223 000452	66,67	0367 165090	6	0667 105053	1	0667 115250	26,27,28,29,30	0667 125100	3
0223 000454	66,67	0367 165120	6,7	0667 105060	41,42,43,44	0667 115280	41,44	0667 125143	3
0223 000481	66,67	0367 165140	7	0667 105070	57,58,59,61	0667 115290	25,26,27,28,29,30	0667 125150	3
0223 000483	66,67	0367 165970	13,33	0667 105080	2	0667 115320	3	0667 125160	3
0244 000403	24	0367 240040	52	0667 105100	58,59	0667 115354	26,27	0667 125243	3
0244 000700	24	0367 240440	52	0667 105120	41,44	0667 115360	25,28	0667 125254	3
0244 014619	53	0367 240520	52	0667 105144	41,44	0667 115390	66	0667 135013	10
0245 001660 A	14,15	0367 240530	52	0667 105164	41,71,74	0667 115420	25,28	0667 135033	10
0265 000911	25,28	0367 240540	52	0667 105190	45,46	0667 115430	25,28	0667 135040	11
0271 000275	24	0367 240940	52	0667 105254	45	0667 115440	26,27	0667 135073	11
0271 001639	31,32	0367 250020	65	0667 105264	57,58,59,61	0667 115444	26	0667 135094	10
0291 000159	3	0367 315014	6	0667 105280	57,60,61	0667 115490	25,27	0667 135103	10
0291 000334	31,32	0367 315024	6	0667 105294	49	0667 115514	25	0667 135124	10

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 135150	11	0667 155484	21	0667 156330	18	0667 165580	7	0667 315290	6
0667 135190	6	0667 155490	20,21	0667 160170	31,32	0667 165620	75	0667 315300	45,46,47,48,49
0667 135194	6	0667 155530	20,21	0667 160350	31,32	0667 165700	33,44	0667 315310	6
0667 135204	12,73	0667 155540	20,21	0667 160374	31,32	0667 170070	24	0667 315314	6
0667 135294	73	0667 155550	20,21	0667 160480	6,7	0667 170120	24	0667 315320	6
0667 135310	75	0667 155594	14	0667 165063	7	0667 175010	24	0667 315330	6
0667 135320	75	0667 155604	14	0667 165130	6	0667 175020	24	0667 315354	47,48
0667 145044	2	0667 155614	16	0667 165133	7	0667 175030	24	0667 315364	45,46,47,48
0667 145074	2	0667 155634	16	0667 165134	7	0667 175034	24	0667 315423	8
0667 145094	60	0667 155660	14	0667 165154	7	0667 175040	24	0667 315433	69
0667 145264	2	0667 155720	21	0667 165164	7	0667 175053	24	0667 315454	49
0667 145303	2	0667 155820	68	0667 165190	33	0667 175060	24	0667 315464	49,75
0667 145323	66	0667 155824	68	0667 165210	33	0667 175083	24	0667 355103	22
0667 145354	66	0667 155830	68	0667 165220	33	0667 175104	24	0667 355110	22
0667 145364	60	0667 155840	43,52,68	0667 165234	31,32	0667 175114	24	0667 355123	22
0667 145390	50,51	0667 155854	68	0667 165243	31,32	0667 235010	3	0667 355130	22
0667 145410	66	0667 155893	20,21	0667 165250	31,32	0667 245003	70	0667 355140	22
0667 145464	2	0667 155900	20,21	0667 165260	31,32	0667 245004	70	0667 355150	22,23
0667 150830	16,17,18,19	0667 155930	43,52,68	0667 165273	31,32	0667 245010	70	0667 355173	22
0667 150840	16,18,19	0667 155940	2	0667 165284	31,32	0667 310563	6	0667 355174	22
0667 150850	16,17,18,19	0667 155950	20	0667 165290	31,32	0667 315053	6	0667 355240	39,40
0667 150860	16	0667 156014	68	0667 165304	31,32	0667 315070	6	0667 355260	23
0667 150880	68	0667 156034	18	0667 165354	32	0667 315113	6	0667 355270	23
0667 155100	20,21	0667 156044	18	0667 165370	7	0667 315150	6,7,8,10	0667 355283	23
0667 155114	20	0667 156130	14,15	0667 165390	8	0667 315164	6	0667 355300	23
0667 155390	20,21	0667 156180	16,17,18	0667 165403	8,9	0667 315174	13	0667 355310	23
0667 155403	20,21	0667 156180	17	0667 165423	8,9	0667 315203	5	0667 355324	23
0667 155424	20,21	0667 156190	14,15,19	0667 165454	8	0667 315213	5	0667 355343	23
0667 155440	20	0667 156210	16,17,18,19	0667 165500	8,9	0667 315223	5	0667 355344	23
0667 155450	21	0667 156320	14,15	0667 165550	7	0667 315243	5	0667 355363	23
0667 155460	20,21	0667 156330	16,17,18,19	0667 165560	66	0667 315253	5	0667 355410	23
0667 155474	20	0667 156330	17	0667 165570	33	0667 315280	6	0667 355420	22,23






Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 385013	6,7	0699 979265	68,69	0867 100030	54	0867 120270	43	0867 150323	20
0667 385033	39,40	0699 989250	41,43,44,45,46, 47,48,49,53,71,74	0867 100043	47	0867 120280	4	0867 150333	21
0667 385070	41			0867 100044	47	0867 120294	43	0867 150343	20,21
0667 385143	39,40	0700 000043	62,63	0867 100050	42	0867 120300	4	0867 152010	2
0667 385174	39,40	0700 000044	62,63	0867 102020	1	0867 120320	43	0867 160024	75
0667 385180	41,44	0700 000045	62,63	0867 102043	46,48	0867 120340	4	0867 162013	7
0667 385220	39,40	0700 000050	62,63	0867 102044	48	0867 120350	4	0867 162034	34
0667 495093	35,36,37,38	0700 000090	65,67	0867 102053	46,48	0867 120360	4	0867 162040	34
0667 495104	32,75	0700 000091	65	0867 102130	44	0867 120370	4	0867 162043	34
0667 495110	32,75	0700 086702	62	0867 102150	44	0867 120380	4	0867 162053	10
0667 495290	35,36,37,38	0700 086704	62	0867 102160	44	0867 120390	43	0867 162064	34
0667 495304	41,42,44,70	0700 086752	63	0867 102244	46	0867 120400	4	0867 162070	34
0667 495350	72	0700 086754	63	0867 110014	42	0867 120410	4	0867 162160	34
0667 595050	71	0742 002096	64	0867 110020	42	0867 120420	4	0867 172014	2
0667 595204	75	0744 001155	26,27,29,30	0867 110034	27	0867 120423	4	0867 210060	69
0688 100050	60	0744 001793 A	64	0867 110050	42	0867 120440	4	0867 210100	69
0688 100124	60	0744 001793 B	64	0867 120024	4	0867 120520	43	0867 312034	13
0688 130260	11	0744 001796	64	0867 120043	4	0867 120533	4	0867 330013	53
0688 130280	10	0767 150170	68	0867 120070	4	0867 120564	43	0867 330020	53
0688 130290	10	0791 000007	65	0867 120080	4	0867 120574	43	0867 330040	54
0688 130363	66	0791 001081	65	0867 120090	4	0867 132013	10	0867 330060	53
0688 130384	66	0791 001094	65	0867 120100	4	0867 132063	67	0867 330063	53
0688 140060	60	0791 001096	65	0867 120110	4	0867 132070	67	0867 330070	53
0688 140070	60	0791 580100	65	0867 120120	4	0867 132084	67	0867 330103	53
0688 350254	22	0797 003031	64	0867 120130	4	0867 132093	67	0867 330110	53
0688 350264	22	0798 000677	57,58,59,60,61	0867 120140	4	0867 132113	67	0867 330120	53
0688 380040	39,40	0798 003292	56,60	0867 120150	4	0867 140030	50,51	0867 330133	53
0688 380120	66,67	0798 120213	72	0867 120160	4	0867 140704	2	0867 330150	53
0688 380130	39,40	0798 120401	69,72	0867 120170	4	0867 140724	60	0867 330160	53
0688 380140	66,67	0798 447914	55,72	0867 120220	43	0867 142164	67	0867 330170	53
0688 380163	4	0798 500088	55	0867 120233	43	0867 150204	19	0867 330180	53
0699 979104	11,20,21,39,40	0818 160210	7	0867 120250	43	0867 150214	19	0867 330200	53

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 330230	53	0867 590523	52	0913 000731	65	9081 200250	65	9130 500110	57,58
0867 330253	53	0867 590533	52	0916 030364	63	9081 200303	65	9130 500130	58
0867 330263	54	0867 590553	52	0917 030510	63	9081 200500	65	9130 500750	61
0867 330310	53	0867 590560	52	0933 001544	39,40	9081 500010	65	9130 500770	61
0867 330314	53	0867 590574	52	0965 000511	52	9081 500051	65	9150 010090	52
0867 330340	53	0867 590583	52	0992 016580	14,15,16,17,18,19	9120 030121	53	9190 100105	67
0867 330510	53	0867 590590	52	0992 023577	14,15,16,17,18,19	9122 200121	53	9190 100113	66
0867 330513	53	0867 590600	52	0993 904247	65	9122 200161	1	9190 100155	45,47,49
0867 330580	53	0867 590610	52	0994 270980	63	9122 322200	5	9190 100226	20,21
0867 330704	53	0867 590620	52	0995 340617	65	9126 102520	6,7,31,32	9190 400120	31
0867 350083	23	0867 590634	52	0996 120387	52	9126 102540	6,7,31,32	9199 000004	35,36,38
0867 380010	42	0867 590640	43,52	0998 881010	20,21	9126 200064	53	9201 013767	59,61
0867 380020	40	0867 590650	9	0998 881610	6,33	9126 300061	20,21,53	9201 113277	66,67
0867 490010	66	0868 150400	15	0998 912080	3	9126 300073	52	9201 113317	60
0867 490030	74	0868 150414	15	0998 912110	20,21	9126 300088	20,21	9201 113677	66,67
0867 490084	43	0868 150434	15	0999 201114	50,51	9126 300089	53	9201 113767	58
0867 490130	52	0868 150450	17	0999 210839	52	9126 300220	10	9201 113777	57
0867 490144	52	0868 150464	17	0999 220752	39,40	9129 024235	3,4	9202 001653	14,16
0867 490154	52	0868 150484	17	0999 220848	71	9130 104205	61	9202 001658	4
0867 490164	52	0868 160240	7	0999 220851	43	9130 104213	59	9202 001667	43,71
0867 490180	42	0887 380010	39	0999 240376	21	9130 104220	57	9202 001678	3,24
0867 590014	69	0891 003342	35,36,37,38,43,52	0999 240389	68,69	9130 104225	57,58	9202 002057	6,7,33,43,52
0867 590024	69	0902 000423	50,51	0999 240394	69	9130 104230	58	9202 002058	8,9
0867 590054	69	0902 004102	4	0999 240408	37,38,54	9130 104240	58	9202 002067	39,40,67
0867 590104	68	0906 020164	63	1001 001162	41,42,43,44	9130 221130	2	9202 002077	20,21,23,31,32, 41,42,43,44,52, 54,55,60,66,67, 68,70,75
0867 590114	68	0907 030200	63	1001 009243	43,52,71,74	9130 221140	60		
0867 590124	68	0907 030410	63	6279 140164	2	9130 221250	54		
0867 590134	68	0907 030484	57	9041 100015	6,7	9130 221260	60	9202 002078	3
0867 590354	73	0907 030494	58	9041 100025	3	9130 221290	60	9202 002087	32,33,39,40,53,66
0867 590464	33	0911 000290	41,42,44	9041 100030	20,21	9130 500050	59	9202 002097	23,31,32,52,55
0867 590503	52	0911 000339	71	9041 100035	39,40	9130 500070	57,58,59	9202 002098	5,7,10,22,23,31, 32,34
0867 590510	52	0911 000478	68,69	9041 100203	39,40,65	9130 500090	58		

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9202 002107	22,23,71,75	9203 003797	63	9204 301487	24	9217 000117	52	9330 000088	20,21,52,65
9202 002117	34,75	9203 100002	25,26,27,28,29, 30,35,36,37,38, 43,52	9204 302217	13,32,33	9217 000157	71	9330 000097	2,53,60,72
9202 002377	52			9204 431657	26,27,29,30,42	9217 300507	4,25,27,28,30,54	9330 000098	22
9202 002497	41,42,43,52,53	9203 211830	14,15,16,17,18,19	9205 101568	68	9225 201750	3	9330 000107	60,63,72
9202 002507	60	9203 312412	3	9205 101827	3,52	9225 201770	25,26,27,28,29, 30,41,42,44,55	9330 000127	11
9202 002517	52	9203 312447	71	9205 101868	41,42,44	9231 000367	23	9330 000177	65
9202 002527	53	9203 313047	52,69	9205 101958	23	9231 000387	10,52,53	9330 200107	22,23
9202 002877	70	9204 002363	50,51	9205 102188	4	9231 000388	23	9330 200117	20,21,52
9202 002887	53	9204 101657	6	9205 102303	6	9231 011137	66,67	9330 300027	57,58,59,61
9202 002888	31,32	9204 200447	35,38	9205 102450	20,53,54,60	9231 011037	24	9330 700107	45,46,47,48,49
9202 002898	20,21	9204 200517	35,36,37,38,43, 52,68,69	9205 102467	1,2,5,6,7,8,9,10, 11,13,20,21,22, 23,31,32,53	9231 110057	58,63	9330 900093	66,67
9202 002917	52					9231 110108	53	9330 900117	62,63
9202 002918	6	9204 201067	24,32,35,36,37, 38,74,75	9205 102473	2	9231 110127	63,67,71	9332 500137	25,26,27,28,30
9202 002927	10,64			9205 102477	2,3,4,8,14,15,16, 17,18,19,25,28, 31,32,58,59,60	9234 000067	31,32,42	9333 000090	50,51
9202 003017	53	9204 201647	25,26,27,28,29, 30,32,41,42,43, 44,50,51,53,54, 70,75	9205 102513	31,32	9301 100941	4	9334 000051	20,21
9202 003738	41,42,43,44			9205 102578	71	9301 100991	4	9334 001620	52
9202 022467	39,40	9204 201657	3,60,74	9205 102778	71	9301 101001	4	9334 001630	3,6,7,11,24,31, 32,53
9202 022477	22,23	9204 201667	3,4,24,34,35,36, 37,38,39,40,41, 42,43,44,52,68,73	9205 121558	20,21	9301 101561	22	9334 001640	4,5,8,9,52,53
9202 022497	22,44			9205 122488	20,21	9301 102203	6	9352 000120	53
9202 042067	52	9204 201677	43,52	9205 162597	11	9301 102471	34	9352 640050	66,67
9202 100537	22,41,50,51	9204 201697	61,74	9206 100637	39,40,66,67	9301 200660	20,21	9353 000087	20,21
9202 100538	23	9204 201698	65	9207 150207	66	9302 000100	39,40	9353 000350	2
9203 001807	4	9204 201827	58	9207 161237	65	9303 502990	60	9353 000420	2
9203 001827	4	9204 202037	72	9207 170227	43,52,57,58,59, 60,61,62,63,72	9305 001680	63	9353 000470	1,2
9203 001868	32,75	9204 202067	72,75	9207 170437	41,42,43,44,55, 58,65,70	9305 100350	25,26,27	9354 010150	53,54,60
9203 003077	69	9204 211997	2,6,7,31,32,41,43, 44,45,46,47,48, 49,60,66,71	9207 170847	57,58	9305 100370	28,29,30	9354 010210	2,6
9203 003097	68,69			9207 170857	60	9330 000027	4,32,75	9354 400800	4,20,21,39,40
9203 003137	43,52	9204 212057	41,42,43,44,57, 58,60,61,71	9207 171057	62	9330 000067	25,26,27,28,29,30	9357 000050	22,23
9203 003157	68,69			9207 171067	63	9330 000087	3,5,7,23,25,26,27, 28,29,30,31,32, 43,52,58,60,66, 67,70,71,74,75	9357 000060	52,53
9203 003167	43							9357 000070	6,7,11,12,13,20, 21,24,31,32,43, 53,73
9203 003177	53								
9203 003637	52								








Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9357 000080	8,9,25,28,53	9731 005004	12,13,26,27,29, 30,32,33,35,36, 37,38,43,52,54, 69,73	9800 330011	56	9830 502014	39,40	9850 867000	35,36,37,38
9357 000090	5,6			9800 330012	60	9840 104001	41,42,43,44,55, 70,72	9850 867001	39,40
9357 000100	31,32,67			9800 330016	61			9850 867003	68
9357 000129	6,7,31,32	9731 007035	3	9800 331104	60	9840 120001	57,58,59,60,61	9850 867006	43,52
9357 000173	10	9740 000607	45,46,47,48,49	9800 360050	56	9840 120003	13,41,42,43,44, 55,65,70,72	9870 001003	57
9357 200056	63	9742 300100	52	9815 301009	35,36,37,38			9870 001004	57
9380 521220	66	9742 300190	13	9815 301079	35,36,37,38	9840 120025	13,68	9870 001024	58
9400 000090	50,51	9742 300195	12,73	9815 301081	35,36	9840 120026	32,39,40,41,42, 43,44,55,70,72, 73,75	9870 001025	58
9700 100040	71	9780 000108	64	9815 301090	35,36,37,38			9870 001112	13
9700 100094	13	9790 000220	69	9815 301091	35,36,37,38	9840 120030	65	9870 001113	65
9700 100100	32,33	9790 010010	29,30,73	9815 301096	35,36	9840 120060	57,58,59,60,61	9870 367003	68,69
9700 100102	52	9790 030020	68	9815 310008	35,36,37,38	9840 120104	23,39,40	9870 767019	58,61
9700 100103	12,73	9790 200000	35,36,37,38	9815 580001	57	9840 120105	33,39,40	9870 867000	60,61
9700 212044	53	9790 200001	73	9815 920024	74	9840 120106	68	9870 867001	22,23
9710 061200	35,37,36,38,43, 52,68,69	9790 201000	35,36,37,38,43, 52,53	9815 920034	74	9840 121001	13,40,41,42,43, 44,52,55,65,69, 70,72,74	9870 867002	32,75
9710 063000	53	9790 201001	66,73	9815 925002	68			9870 867003	68
9710 900011	35,38	9790 202000	43,52	9820 110025	41	9840 121002	68,69,73	9870 867006	58,59
9710 900031	68,69	9790 315002	68	9822 510001*	55	9840 123003	13,41,42,43,44, 55,57,58,59,60, 61,65,70,72	9870 867007	22
9710 900032	43,52	9800 110002 A	56	9822 510003**	55			9870 867008	52
9710 900037	35,36,38	9800 110002 D	56	9822 510012 *	55	9840 130007	39,40	9880 001001	60
9710 900041	53	9800 120009 A	56	9822 510013 **	55	9840 130008	39,40	9880 001003	59,61
9710 900073	37	9800 120017 A	56	9822 560001	72			9880 867100	55
9710 920012	35,36,37,38,43, 52,53,69	9800 130014 R	56	9822 610000 **	55	9840 132015	41,42,43,44,55, 70,72	9880 867101	35,36
9710 920013	71	9800 130104 R	60	9822 642024 *	55	9840 133012	41,42,43,44,55, 65,70,72	9880 867102	41,42,44,70
9710 982003	35,36,37,38,43, 52,53	9800 130105	60	9822 642027 **	55			9880 867103	72
		9800 130106	56	9825 190400	57,58	9840 133013	41,42,43,44,55, 70,72	9880 867105	13
9710 982005	73	9800 310006	56	9825 190502	57,58			9880 867107	35,36
9731 001035	39,40	9800 310007	56	9825 550001	35,36,37,38	9840 135012	41,42,43,44,55, 65,70,72	9880 867108	13
9731 002001	64	9800 327005	60,61	9825 810302	55			9880 867110	37,38
		9800 330001	56	9825 810401	65,70	9850 001075	70	9880 867113	43
		9800 330002	56	9830 501010	35,36,37,38,43, 52,68	9850 001083	65	9880 867114	43
		9800 330006	56			9850 001089	65	MG43 000062	62,63

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
MG43 000410	57	S443 000006	67						
MG43 000484	60	Z100 011022	20,21						
MG46 000401	56	Z132 001452	69						
MG53 002501	62								
MG53 007511	62								
MG53 007921	64								
MG53 007922	64								
MG55 000501	62								
MG58 000505	63								
N800 005216	52								
N800 005219	52								
N800 005266	52								
N800 005267	52								
N800 005613	71								
N800 005614	71								
N800 005615	71								
N800 005641	71								
N800 005642	71								
N800 005643	71								
N800 005644	71								
N800 005645	71								
N800 005646	71								
N800 005647	71								
N800 005650	71								
N800 075013	70								
N800 080001	70								
N800 080003	70								
N800 080004	70								
N800 080021	70								
N800 080022	70								
S283 003002	34								
S321 833821	67								



Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment

* bis 12.07 - 211 1033




Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E1




E2




E3




E4



E5




E6







E7




E8




E11




E12



E14




E15







E16




E17




E18




E25



E26




E31/3







E31/5




E31/8




E36




E38



E41




E42







E46




E49



E101




E102







E21/4




E21/5




E21/6




E21/8



E21/10




E21/12







E21/14




E21/16




E21/18




E21/20



E21/22




E21/50







E22/6/9




E22/8/6




E22/8/9




E22/10/6



E22/10/9




E22/10/12







E22/12/9




E22/12/12




E22/14/12



E23/10




E23/12






E24/6/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/10/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/12



10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/10/12



10 siehe Blatt 1/see page 1




E24/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/14/12




10 siehe Blatt 1/see page 1


E51/8/9




E51/10/9



E51/12/9




E51/14/9







E121/6/6




E121/8/6




E121/10/6




E121/12/6



E122/6/9




E122/8/9






E122/10/9



E122/12/9





E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
E1	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00106	0867 200010						0367 220993				0467 220013	134-35/130
E2	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E00209	0867 200020						0467 220043				0467 220013	134-35/130
E3	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E00312	0867 200030						0768 220013				0467 220013	134-35/130
E4	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00406	0867 200010						0367 220993				0768 220113	134-35/160
E5	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E00509	0867 200020						0467 220043				0768 220113	134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥				
E6	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E00612	0867 200030			3,0 x 3,7	0867 210020		0768 220013		0768 220113	134-35/160
E7	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220293		0067 220713	134-35/130
E8	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 220303		0067 220703	134-35/130
E11	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E011109	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010		0767 220013		0467 220483	134-35/130
E12	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01206	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010		0367 221543		0367 221553	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot				
			①													
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot		Kreuzverzahnung / Cross toothed mm
E14	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01406	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220773				0167 220583		134-35/130
E15	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01506	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220783				0067 220603		134-35/130
E16	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220793				0167 220363		134-35/130
E17	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220803				0167 220633		134-35/130
E18	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220813				0167 220653		134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
12.08

Blatt 18
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
02.06

Fortsetzung Blatt 19
Continued page

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E25		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342	Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02506	0867 200040							0367 220653				0067 220924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot		
			①	⑦	⑥								
E36	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220363		0067 220863	134-35/130
E38	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220373		0367 220383	134-35/130
E41 nur Versand/ only as shipment	-392040; -392342 Näheinrichtung, Linksgreifer, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, left hook, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E04106	0867 200170	0867 140450	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210160			0367 220993		0467 220013	134-35/130
E42 nur Versand/ only as shipment	-392040; -392342 Näheinrichtung, Linksgreifer, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipmen, left hook, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E04209	0867 200160	0867 140450	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210160			0467 220043		0467 220013	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot				
					①												
E46	-392040; -392342 Näheinrichtung zum Einfassen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for facing, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E04606	0867 200140				Ø 2,5	0867 210150			0867 220103			0867 220123			134-35/130
E49	-392040; -392342 Näheinrichtung zum Einfassen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for facing, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E04909	0867 200150				Ø 2,5	0867 210150			0867 220103			0867 220123			134-35/130
E101	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E10106	0867 200050				2,2 x 3,2	0867 210050			0367 220993			0467 220013			134-35/130
E102	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E10209	0867 200060				2,2 x 3,2	0867 210050			0467 220043			0467 220013			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed
E21/4	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 4	0867 200200	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210200				0367 222473				0067 222323	4	0867 230114	134-35/130	
E21/5	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material	0867 E02106 5	0867 200210	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210210				0367 222243				0067 222333	5	0867 230124	134-35/130	
E21/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 6	0867 200220	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220				0367 222093				0067 222343	6	0867 230134	134-35/130	
E21/8	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230				0367 222103				0067 222353	8	0867 230144	134-35/130	
E21/10	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0367 222013				0067 222383	10	0867 230154	134-35/130	



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot					
			①	⑦	⑥												
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right								Stichlochgröße / Stitch hole size				Sägeverzahn / Serrated
E21/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250				0367 222313			0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E21/14	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 14	0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260				0367 222323			0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E21/16	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 16	0867 200270	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210270				0367 222333			0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E21/18	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 18	0867 200280	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210280				0367 222533			0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E21/20	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 20	0867 200290	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210290				0367 222543			0067 222443	20	0867 230204	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahrt / Serrated mm	Säge-schrägverzahrt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahrt / Cross toothed mm	Dachverzahrt / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahrt / Non toothed	Hüpffuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahrt / Cross toothed mm	Unverzahrt / Non toothed
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right														
E21/22	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 22	0867 200300	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210300				0367 222413				0067 222773	22	0867 230214	134-35/130	
E21/50	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 50	0867 200310	0867 140130	0867 140140	2,2 x 3,2	0867 210310				0367 223293				0367 223283	50	0867 230304	134-35/130	
E22/6/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220				0768 222123			0768 222264		6	0867 230134	134-35/130	
E22/8/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02206 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230				0768 222133			0768 222274		8	0867 230144	134-35/130	
E22/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230				0768 222133			0768 222274		8	0867 230144	134-35/130	



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
05.06

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
02.06

Blatt 24
Page

Fortsetzung Blatt 25
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot									
			①	⑦	⑥					②	④		③							
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E22/10/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02206 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0768 222143				0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E22/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/10/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/12/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153				0768 222434			12	0867 230164	134-35/160



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
01.07

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
08.06

Blatt 25
Page

Fortsetzung Blatt 26
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot								
			①	⑦	⑥																
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm		Unverzahn / Non toothed				
E22/12/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153				0768 222434				12	0867 230164	134-35/160
E22/14/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470				0867 222163				0768 222464				14	0867 230174	134-35/160
E23/10	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02306 10	0867 200950	0867 140050	0867 140060	Ø 1,7	0867 210950				0367 222510					0067 224103			10	0867 230154	134-35/130
E23/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; 290342-70 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02306 12	0867 200960	0867 140070	0867 140080	Ø 2	0867 210960				0367 222373					0067 223223			12	0867 230164	134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
01.07

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
02.06

Blatt 26
Page

Fortsetzung Blatt 27
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E24/6/9	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222664		6	0867 230134	134-35/130
E24/8/9	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674		8	0867 230144	134-35/130
E24/10/9	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684		10	0867 230154	134-35/130
E24/12/9	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250		0768 222694		12	0867 230164	134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
08.06

Blatt 27
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
05.06

Fortsetzung Blatt 28
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E24/8/12	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 8	0867 200440	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210440			0867 220054	0768 222374	8 0867 230144 134-35/160
E24/10/12	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450			0867 220064	0768 222404	10 0867 230154 134-35/160
E24/12/12	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460			0867 220074	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160
E24/14/12	-290122; -290142; -290322; -290342; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470			0867 220084	0768 222464	14 0867 230174 134-35/160



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
01.07

Blatt 28
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
08.06

Fortsetzung Blatt 29
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E51/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; -290342-70		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 8	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210500			0867 220033		0867 220043
E51/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; -290342-70		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 10	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210510			0467 222123		0467 222113
E51/12/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; -290342-70		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 12	0867 200520	0867 140170	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210520			0467 222183		0467 222173







= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -size
					①	⑦	⑥								
E51/14/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342; -290040-70; -290342-70 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E05109 14	0867 200530	0867 140190	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210530		0467 222143		14	0867 230044	134-35/130
E121/6/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 6	0867 200620	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620		0367 222093		6	0867 230134	134-35/130
E121/8/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 8	0867 200630	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630		0367 222103		8	0867 230144	134-35/130
E121/10/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 10	0867 200640	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640		0367 222013		10	0867 230154	134-35/130





E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance Nadelhalter/ Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	⑦	⑥							
E121/12/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12106 12	0867 200650	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650			0367 222313	0067 222393	12 0867 230164 134-35/130
E122/6/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 6	0867 200800	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620			0768 222123	0768 222264	6 0867 230134 134-35/130
E122/8/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 8	0867 200810	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630			0768 222133	0768 222274	8 0867 230144 134-35/130
E122/10/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 10	0867 200820	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640			0768 222143	0768 222404	10 0367 230154 134-35/160
E122/12/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 12	0867 200830	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650			0768 222153	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160



9790 200000

auf Wunsch
on request






Schlauch	Teile-Nr. (Meterware)
Hose	Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004






Änd.	Datum	gez.	gepr.
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-1903..













9790 200000



auf Wunsch
on request



Schlauch	Teile-Nr. (Meterware)					Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	ges.	
Hose	Part-No. (Yarded goods)	02.0	30.01.08	Schmid	Schubert								
PU2	0699 979265	01.0	31.10.07	Schmid	Langreck								
PU3	9731 005004	Änd.	Datum	gez.	gepr.								
						Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-190122 0867-190142							 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001 Blatt 3 Blattz. 6



Schlauch	Teile-Nr. (Meterware)
Hose	Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	ges.
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert			
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck			
Änd.	Datum	gez.	gepr.			

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-190145

DÜRKOPP ADLER AG	
9770 867001	
Blatt	4
Blattz.	6

